

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>	Aprile 2024
<b>Codice impianto</b>	082049		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P07 - Via SS186 civ. 4		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P07_ MON_ PIOPPO		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>			
<b>Referente</b>			
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	20,1 mbar	19/04/2024 19:15:00	
<b>Valore massimo</b>	23,2 mbar	17/04/2024 01:15:00	
<b>Media</b>	21,4 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,7		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P08 - Via Chiesa Nuova civ. 93	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P08_MON_PIOPPO	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	20,4 mbar	24/04/2024 21:00:00
<b>Valore massimo</b>	23,6 mbar	01/04/2024 01:45:00
<b>Media</b>	21,8 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,7	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Aprile 2024

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P01 - Via cannolicchio civ. 23	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P01_ MON_CENTRO	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	17,3 mbar	24/04/2024 19:15:00
<b>Valore massimo</b>	24 mbar	10/04/2024 00:45:00
<b>Media</b>	21,1 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,5	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Aprile 2024

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P02 - Via Cavallacci civ. 65	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P02_ MON_ CENTRO	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	-27,4 mbar	19/04/2024 06:45:00
<b>Valore massimo</b>	34,8 mbar	17/04/2024 14:45:00
<b>Media</b>	18,8 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	8	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Aprile 2024

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>	Aprile 2024
<b>Codice impianto</b>	082049		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P03 - Via Paratore civ. 3		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P03_MON_CENTRO		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>			
<b>Referente</b>			
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	21,2 mbar	19/04/2024 12:15:00	
<b>Valore massimo</b>	28,7 mbar	02/04/2024 02:15:00	
<b>Media</b>	24,1 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	2,4		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P04 - Via Palermo civ. 150	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P04_ MON_ CENTRO	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	21,2 mbar	13/04/2024 12:15:00
<b>Valore massimo</b>	29,1 mbar	17/04/2024 01:30:00
<b>Media</b>	23,9 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	2,4	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	29940 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Aprile 2024

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P05 - Via Altofonte civ. 11	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P05_ MON_ VILLACIAMBRA	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	19,7 mbar	18/04/2024 18:45:00
<b>Valore massimo</b>	25,1 mbar	30/04/2024 03:00:00
<b>Media</b>	21,5 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	30225 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Aprile 2024

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P06 - Via Timpone civ. 3/a	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P06_ MON_ VILLACIAMBRA	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	19 mbar	24/04/2024 19:45:00
<b>Valore massimo</b>	24,2 mbar	30/04/2024 03:00:00
<b>Media</b>	21,5 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,8	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Aprile 2024